

Vážení,

z důvodu blížícího se termínu (1.9.2024) kdy bude podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší zakázáno provozovat kotle na tuhá paliva v objektech určených k bydlení, které nespĺňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5 (Viz. [Zákaz starých kotlů](#)) Vám zasílám souhrn užitečných informací, které můžete poskytnout občanům Vaší obce/města.

Základním strategickým dokumentem zpracovaným MŽP je PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ([PZKO](#)). Z tohoto programu vychází opatření, která je třeba realizovat ve vybraných obcích (Tab. 77, s. 127). Protože se některé obce z našeho ORP objevily v PZKO, tak podle § 9 odst. 4 zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší máte zpracovat časový plán provádění opatření, a to do 12 měsíců ode dne vyhlášení PZKO. Zveřejnit jej takovým způsobem aby umožňoval dálkový přístup a poslat jej na vědomí na KÚ (**Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň**) a také prosím, OŽP MěÚ Rokycany.

V odkazu najdete **vzor časové plánu**, který zveřejnilo MŽP na webových stránkách - (https://www.mzp.cz/cz/aktualizace_programu_zlepsovani_kvality_ovzduisi_2020)

Zde (<https://www.plzensky-kraj.cz/casovy-plan-plzenskeho-kraje-k-provadeni-opatreni>) je odkaz na **časový plán PK**, kterým se lze inspirovat.

Tato opatření se netýkají pouze vybraných obcí, ale dotýkají se i ORP (PZKO_2020_1) kdy cílem tohoto opatření je zajistit a kontrolovat, aby provozovatelé spalovacích zdrojů dodržovali požadavky zákona o ochraně ovzduší (Informace o kontrolách viz. níže).

Opatření **PZKO_2020_2**, které se dotýká obecních úřadů se týká zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva. V souvislosti s tímto opatřením doporučuji prostudovat následující informace a odkazy.

Osvěta

Ministerstvo ŽP vydalo brožuru „**JAK SPRÁVNĚ TOPIT**“, která je kromě tištěné formy dostupná i na webu a to zde ([https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/\\$FILE/SOTPR-brozura_jakspravnetopit-20220825.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/$FILE/SOTPR-brozura_jakspravnetopit-20220825.pdf)). Upozorňuji, že tato publikace byla vydána ještě před změnou zákona o ochraně ovzduší odkládající zákaz provozu kotlů nižší než 3. třídy, tedy obsahuje již neplatné datum 1.9.2022. **List k vložení do publikace**, který se týká novely zákona, naleznete zde ([https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/\\$FILE/OOO-MZP_letak_A5_2k-20220915.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/$FILE/OOO-MZP_letak_A5_2k-20220915.pdf)).

MŽP zároveň spustilo webovou stránku „**JAK SPRÁVNĚ TOPIT**“ (<https://jakspravnetopit.cz/>), kde naleznete informace ke správnému topení včetně různých rad a odkazů.

Další velmi hezká webová stránka vytvořena pro osvětu spíše mladších generací je tato (<https://ceet.vsb.cz/vec/cs/smokeman-zasahuje/>).

Kontroly

Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je provozovatel stacionárního zdroje povinen provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a

provozu (KTSP) spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Tzn. každý kdo má doma kotel na tuhá paliva/krb, který má tepelný příkon větší než 10 kW (10 kW – 300 kW) musí jednou za 3 roky provést kontrolu.

Tuto kontrolu provádí odborně způsobilá osoba (OZO), která je registrovaná v centrálním registru životního prostředí (CRŽP). Databáze OZO je zde (<https://ipo.mzp.cz/>). V této databázi se pouze zadají informace o kotli (pokud je víte) a adresa umístění kotle. Následně vyjede seznam OZO s kontaktními údaji.

Poslední kontrola zdrojů instalovaných před rokem 2016 proběhla v roce 2019, další pak měla proběhnout do konce roku 2022. OZO mají povinnost vše zaznamenávat do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností - ISPOP (což lze snadno kontrolovat ☺). **Upozorňuji, že kontrola spalovacích cest není to samé jako kontrola technického stavu a provozu (KTSP).** Kontrolu spalinových cest a jejich čištění upravuje vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Konkrétně příloha č. 2.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv	Činnost	Druh paliva připojeného spotřebiče paliv				Plynné
		Pevné		Kapalné		
		Celoroční provoz	Sezónní provoz	Celoroční provoz	Sezónní provoz	
do 50 kW včetně	Čištění spalinové cesty	3 × za rok	2 × za rok	2 × za rok	1 × za rok	1 × za rok
	Kontrola spalinové cesty	1 × za rok		1 × za rok	1 × za rok	
nad 50 kW	Čištění a kontrola spalinové cesty	2 × za rok		1 × za rok	1 × za rok	

Zde ([https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/\\$FILE/OOO-FAQ_kontroly_techickeho_stavu_a_provozu-20200305.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/$FILE/OOO-FAQ_kontroly_techickeho_stavu_a_provozu-20200305.pdf)) MŽP zpracovalo nejčastější dotazy ke KTSP SSZ.

Další informace týkající se lokálních topenišť jsou k dispozici zde (https://www.mzp.cz/lokalni_topeniste#kontrola_techickeho_stavu).

Prosím o pečlivé prostudování výše zmíněných informací a o zvážení jejich závažnosti. Zároveň doporučuji vybrané informace komunikovat Vámi zvoleným způsobem svým občanům.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Ing. Petra Moulisová

Městský úřad Rokycany | Masarykovo náměstí 1 | Střed |
337 01 Rokycany | telefon: 371 706 241 | petra.moulisova@rokycany.cz



To není drb!

Požádejte si o kotlíkovou dotaci a získáte až 95 % výdajů!



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PROGRAMU

<https://www.plzensky-kraj.cz/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-pok>
tel.: 377 195 099, email: kotliky@plzensky-kraj.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ



1. **Jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, ve které bydlím, na území Plzeňského kraje, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu.**
2. **Momentálně topím kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.**
3. **Stávající kotel nahradím zdrojem ze Seznamu výrobků a technologií na webových stránkách svt.sfzp.cz:**

Typ zdroje	Max. dotace
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulární nádrže	130 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	130 000 Kč
Tepelné čerpadlo	180 000 Kč

Podpora bude poskytována na výměny realizované od 1. ledna 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

4. **Nárok na dotaci mám v případě, že:**
 - a. **jsem starobní důchodce a všichni členové mé domácnosti jsou ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně,**
 - b. **jako žadatel (nebo některý z členů domácnosti) jsem v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, abych příspěvek pobíral po celou dobu).**
5. **Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlí jinde, označí žadatel tuto osobu v žádosti (čestným prohlášením) a tato osoba se nebude zahrnovat do členů nízkopříjmové domácnosti. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.**
6. **Způsobilé jsou výdaje, které mi vznikly a byly uhrazeny od 1. 1. 2021.**
7. **Mohu si požádat o vyplacení zálohy ve výši 60 % celkové výše dotace před samotnou realizací výměny zdroje, za předpokladu vystavené, ale nezaplacené zálohové faktury.**



DOKUMENTY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

1. **Žádost o poskytnutí dotace** (formulář č. 1).
2. Příloha žádosti o podporu – **údaje o členech domácnosti** (formulář č. 2).
3. **Doklady prokazující splnění podmínek** čl. II. odst. 3. pravidel fyzické osoby (ostatních členů domácnosti) např. potvrzení o důchodu, potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení.
4. **Fotodokumentace stávajícího kotle** napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Doporučuje se dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů. V případě nedodání uvedených fotografií se žadatel vystavuje nebezpečí, že administrátor žádost vyloučí z administrace pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace. Pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se fotografie tohoto označení.
5. **Kopie dokladu o kontrole technického stavu (revize) a provozu stávajícího kotle** na pevná paliva s ručním přikládáním o jmenovitém příkonu 10-300 kW, který slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje. Předmětná kontrola je prováděna pravidelně nejméně jednou za tři roky (tento doklad vydává proškolený topenář dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.).
6. **Doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného zdroje s označením SVT kódu** (doklady typu cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí či faktura, v případě již zrealizované výměny stávajícího kotle).
7. **Kopie úplné smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele** nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu. Žadatel musí být majitelem daného účtu, dispoziční právo není dostačující.
8. **Doklady prokazující, že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí.** Týká se pouze stavby pro rodinnou rekreaci. (Příloha č. 4)



9. **Čestné prohlášení žadatele o dotaci v rodinném domě nebo bytové jednotce v bytovém domě, který nemá trvalý pobyt (v OP) v dotčené nemovitosti a bude čestným prohlášením dokládat, že má v předmětné nemovitosti bydliště. Tato fyzická osoba musí splňovat podmínku čl. II.odst. 3 pravidel. (Příloha č. 5)**
10. **Čestné prohlášení u spoluvlastníků nebo členů domácnosti, kteří mají v rodinném domě nebo bytové jednotce v bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci trvalý pobyt (v OP) a budou čestným prohlášením dokládat, že ve skutečnosti bydlí jinde. Tato fyzická osoba nemusí splňovat podmínku čl. II.odst. 3 pravidel (Příloha č. 6)**

KDY A KDE SI MOHU PODAT ŽÁDOST:

O dotaci je možné žádat elektronicky od 4. 9. do 30. 8. 2024 nebo do vyčerpání finanční alokace ve výši 100 552 558 Kč.

Žadatelé vyplní na webových stránkách Plzeňského kraje v aplikaci eDotace <https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost> žádost do dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany II“ se základními údaji o žadateli a novém zdroji vytápění.

Po uzavření (vyčerpání finanční alokace) dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany II“ bude bezprostředně otevřen dotační titul „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany II“, který bude ukončen nejpozději dne 30. 08. 2024 nebo dříve v případě vyčerpání finanční alokace ve výši 50 000 000 Kč.

Po elektronickém podání, získání registračního čísla, doručí všichni žadatelé podepsanou písemnou žádost se všemi náležitostmi a přílohami v obálce do 10 pracovních dnů poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Žadatelé postupují dle Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2023+“.