

Zápis z jednání Komise pro životní prostředí při radě obce Strašice, 7/2024

25.9.2024, OÚ Strašice

Přítomni: Mgr. Jiří Kantror, Mgr. Pavla Hrádková, Ing. Zdenka Lazebníková, Ing. Václav Mezek, Jiří Přibáň

Omluveni: Zbyněk Ludvík, Marcel Řáha

1. **Příští jednání komise** bude 21.10.2024 v 16,00 hod.
2. **Bolševník** – rostliny na pozemku firmy Karas v kasárnech byly ošetřeny herbicidem (likvidaci provedl majitel na základě upozornění).



Jedna rostlina u Padrťského potoka byla zlikvidována J.Kantorem.

3. **Staré vrby na kraji lesa nad Koutem** – zlomily se další vrby podél pěšiny lemující les u bývalé Třešňovky, nutno provést probírku na podzim v době vegetačního klidu.
4. **Odpad na trase modré TZ k záměčku Tři trubky** – odpad byl odvezen J.Kantorem a pracovníky obce, taktéž byl odstraněn **porost plevelů z Hájkova mostu**.



5. **Lomeček** – černá skládka - parta dobrovolníků zde odpadky a stavební materiál sesbírala a následně byl odpad odvezen pracovníky obce.
Dne 2.9.2024 zde však byla nalezena další várka stavebního a jiného odpadu.




6. **Pneumatiky v trávníku před bytovkou 496-497** budou odstraněny v průběhu letošního podzimu zároveň s rekonstrukcí veřejného osvětlení v místě. Následně zde budou obnoveny záhony s okrasnými keři tak, jak je tomu před sousedním BD 494-495.
7. **Smrky v Koutě u č.p. 586** – smrky dosahují téměř ke drátům elektrického vedení, stíní veřejnému osvětlení a zasahují do vozovky. Bude pořešeno s majitelem sousedního pozemku, následně bude živý plot upraven.



8. **Mezinárodní cyklotrasa č. 3** je od odbočky ze silnice č. 117 až k hájovně Běbrovna bez značení, neboť značky byly zlikvidovány spolu se sloupy el. vedení, řeší HBPK DSO.
Stále nevyhovující stav mezinárodní cyklostezky Strašice – Těně!!! Tato část připomíná spíš tankodrom než mezinárodní cyklostezku.
9. **Audit obecního lesa** proběhl dne 9.7.2024, za obec se zúčastnil J. Kantor. Auditor se zajímal o to, zda hospodaření v lese probíhá v souladu s lesním hospodářským plánem. Upozornil na to, že zalesněný pozemek bývalé třešňovky je v katastru stále veden jako ovocný sad – nutné provedení změny druhu pozemku.

10. **Křídlatka** – likvidace firmou Natura Verde holding s.r.o., cenová nabídka je



419 205,- Kč, výše dotace by měla být 63 %, celkový doplatek pro obec by činil 156 495,- Kč. Postřik by probíhal 2x ročně po dobu 5 let. V ceně je zahrnuta likvidace, vyřízení žádosti, komunikace s AOPK ČR a management po dobu udržitelnosti. Řešeno Radou obce 11.09.2024, která navrhuje vyčlenit prostředky na likvidaci v rozpočtu obce na roky 2025-2029.

U Veského potoka na pravém břehu u ČOV byl nalezen další rozsáhlý porost.

Celkem se jedná o 32 lokalit v obci.

11. Hlavní termín akce **Uklidme svět** byl v pátek 20. září.

V průběhu víkendu se úklidu zúčastnilo cca 10 lidí, v pondělí 21.9. uklízela MŠ a ZŠ Strašice. Celkem bylo sebráno cca 420 kg směsného odpadu, který byl pracovníky obce odvezen na skládku. Dále bylo nalezeno několik pneumatik, ty byly odvezeny na sběrný dvůr.



12. Obec obdržela od KÚPK, odb. ŽP, rozhodnutí o tom, že záměr „**Vrty HJ-4, HJ-5 a HJ-6 a jejich připojení do vodovodní soustavy** podzemních zdrojů ÚV Strašice“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (<http://www.cenia.cz/EIA>), pod kódem záměru PLK2057.

13. Obec obdržela Rozhodnutí MěÚ Rokycany, odb. ŽP, kterým **schvaluje Manipulační řády** pro vodní díla Výtažník I, Výtažník II (Šindelka), Výtažník III (Gricák) a Výtažník IV (Ledvinka).

14. **Kontrola stávající výsadby stromů** – jeden jeřáb v aleji pod kostelem uschl, dva duby u Tisáku též strádají, v průběhu podzimu a zimy budou uschlé stromy nahrazeny novými.

15. **Výsadba podél Tankovky** proběhne v průběhu podzimu a zimy, dotace od AOPK ČR je odsouhlasena. Jedná se o oboustranné osázení od Tisáku směrem k Těšské křižovatce a dále směrem k ovocné aleji „V Chaloupkách“.

16. **V lokalitě „Na Starém vrchu“** je pro výsadbu aleje k dispozici 2 000 m², bude vysázena jednořadá ovocná alej.

17. **Výsadba u cesty ke kravínu** – opět odcizeno 6 keřů!!! Což je letos již poněkolkáté!!! 24.09.2024 opětovně vysazeno 6 ks ovocných keřů.



18. **Revitalizace lokality pod kostelem** – Z.Lazebníková a J.Kantor společně s firmou VSW Profi s.r.o. provedli místní šetření v lokalitě pod kostelem, kde společně řešili možnosti revitalizování svahu a přilehlých pozemků v rámci akce „Kultivace přírodní lokality pod kostelem sv. Vavřince ve Strašicích“. Firma následně zaslala cenovou nabídku, kde je v ceně 1 063 750,- Kč zahrnuto rizikové kácení, odstranění náletových dřevin na dotčených parcelách (p.č.1809, 1815/2, 1810/2, 1813/3, 1813/2, 1805/1 - vše k.ú.Strašice), štěpkování dřevní hmoty a likvidace odpadu. Předběžně je počítáno s 2 měsíci prací. Pokud by práce proběhly rychleji, promítne se to v nižší ceně.

19. **Bublalka** – průběžně se odnášejí odpadky, bohužel se i zde setkávají skupinky občanů, kteří se neřídí heslem „co si přineseš, si také odneseš“, a tak je tu množství PET lahví a plechovek od piva. Po velké vodě studánka vyčištěna dne 18.9.2024.

20. **AOPK ČR** zaslala obci informaci o tom, že zveřejňuje návrh **opatření obecné povahy k pajasanu žláznatému** v územní působnosti AOPK ČR. Jedná se o invazní, silně zmlazující druh. Zveřejnila i zásady jeho regulace a eradikace.

21. **7ks suchých a neperspektivních jasanů u silnice č. 117** západně od U Libuše – stromy rostou na pozemku, který je ve správě SÚS PK. Kácení, likvidaci a náhradní výsadbu s dotčeným orgánem projedná Z.Lazebníková.



22. **Svah pod kostelem** – 2.9. byly vyřezány pařezové výmladky u vyhlídkového místa u dolní části hřbitova tak, aby byl zachován alespoň částečný výhled na obec.



22. 5.9. byl větrem povalen strom u silnice na kraji lesa pod odbočkou ke skládce TKO směrem k Dobřívu. **Na stromu bylo značení modré TZ.**



23. Roury, propustky, rokle a příkopy – nedávné deště připomněly, že je nutno



Propustek na Veský potoce

pečovat o to, aby dešťová voda mohla při déletrvajících nebo přívalových deštích bez problémů odtékat. Komise tedy doporučuje, aby byla provedena **prohlídka propustků, příkopů a roklí a aby případné překážky znesnadňující odtok vody byly odstraněny.**



Propustek na křižovatce na tankovce, pod Smolárnou



V Koutě u hřiště

S firmou Lesospol Zbiroh s.r.o. projednat možnost zabudování odtokového kanálu do lesní cesty v Koutě nad hřištěm. Při větších deštích teče voda po cestě a nestéká do sousedního příkopu. Nově opravená cesta se tak brzy zničí.

24. Přístřešek za koupákem – v lesíku za koupalištěm, vedle „slepičárny“, se



objevilo tábořiště, které zpočátku vypadalo sympaticky, nicméně později se to „zvrhlo“ v neutěšené místo plné odpadků.

Návrh: prověřit obecní policií
Strašice.